



E' possibile creare un computo partendo da una pratica EcoBonus redatta con Euclide Certificazione Energetica?

Con *Euclide Computo & Contabilità* è possibile creare un computo ex novo, oppure importare i dati in un computo metrico esistente, a partire una pratica EcoBonus redatta con *Euclide Certificazione Energetica*.


Partendo da *Euclide Certificazione Energetica*, per prima cosa sarà necessario – dopo aver redatto la pratica EcoBonus – premere il pulsante *Esporta Computo* disponibile nella sezione *Detrazioni fiscali | Interventi e risparmio energetico*.

Sarà quindi possibile importare il file generato (estensione *.ECB*) attraverso le seguenti funzioni:

1. *File | Importa | Pratica EcoBonus (Euclide Certificazione Energetica)* per generare un nuovo computo metrico
2. *Importa da pratica EcoBonus (Euclide Certificazione Energetica)* disponibile all'interno delle misurazioni di un Computo Metrico (o nel *Pannello dei comandi*)

in seguito verranno analizzate nel dettaglio le due funzioni.

File | Importa | Pratica EcoBonus (Euclide Certificazione Energetica)



Dopo aver selezionato il file *.ecb* verrà avviata la procedura guidata per la creazione di un nuovo computo metrico.

Sulla sinistra vengono raggruppati per tipologia e codice tutti gli elementi modificati nella pratica EcoBonus e, per ognuno di questi, dovranno essere associate una o più voci di listino prezzi ed indicare quale dimensione importare (anche attraverso formule complesse) ed il gruppo di appartenenza (es. Appartamento 1, Cucina).



Assistenza Tecnica Geo Network
Telefono 0187.629.894 - Fax 0187.627.172
e-mail: assistenza@geonetwork.it

Composizione guidata da pratica EcoBonus redatta con Euclide Certificazione Energetica

C:\geonet\Euclide\Pratica Bianchi Marco.ecb

Codice struttura	Descrizione	Codice Tariffa	Descrizione estesa	Unità di misura	Prezzo, Euro
IMP.28	Nuovo Solare Termico	PR.A17.S01.010	Pannello per isolamento termico acustico, composto al 100% di poliestere proveniente in gran parte dalla raccolta e lavorazione delle bottiglie in PET, per pareti e coperture. Densità 20 Kg/m³, Lambda ...	metro quadrato	1,44
GEN.20	Generatore caso di studio				
STR.156	Parete				
STR.159	Porta				
INF.028	Componente finestrato				
INF.029	Componente finestrato				
INF.030	Componente finestrato				
INF.802	Componente finestrato				
INF.028	Schermatura solare				
INF.030	Schermatura solare				
INF.802	Schermatura solare				

Selezione dimensione da importare

Dimensione: B Gruppo: Tutti

Lettera	Descrizione	Simbolo	Operatore
A	Superficie netta	()	<-- CE
B	Superficie lorda	7 8 9	/
C	Superficie fori	4 5 6	x
D	Lunghezza	1 2 3	-
E	Altezza	0	, +
F	Potenza nominale		
G	Superficie collettori		
H	Superficie schermature		

OK Annulla

Una volta inseriti i dati richiesti basterà premere il pulsante OK per avviare la creazione del computo metrico.

Importa da pratica EcoBonus (Euclide Certificazione Energetica)

Computo di prova (a misura) - Euclide Computo & Contabilità

FILE HOME Operazioni Strumenti Help

Appendi Inserisci Elimina Duplica Sposta su Sposta giù Copia Incolla Altre funzioni Avanzate ... Ricerca Stampa Caratteri Prezzo Visualizza

STRUTTURA DOCUMENTO

- Computo Metrico
 - C - MURATURE
 - D - INTONACI
 - E - SOLAI
 - F - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
 - G - COPERTURE E IMPERMEABILIZZAZIONI
 - I - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
 - K - IMPIANTO ELETTRICO
 - L - SERRAMENTI
 - M - TINTEGGIATURE

Codice Tariffa	Descrizione
L.001	Persiane avvolgibili in douglas con collegato con ganci di acciaio con t...
L.002	Portoncino interno di ingresso in legno compensato sulle altre facce, com...
L.003	Porta tamburata interna, ad un battente rivestimento in pannelli di compensato
01.P20.B00.010	Vetrare isolanti termoacustiche tipo intercapedine di mm 6-9-12 completate

Misurazioni (€ 39,43/m²)

#	Descrizione
1	

Dettaglio voce Misurazioni Incidenza manodopera

Appendi Inserisci Elimina Duplica Copia Incolla Incolla in questa posizione Appendi PARZIALE Inserisci PARZIALE Appendi "Vedi voce" ... Appendi "Vedi misurazione" ... Visualizza editor ... Seleziona tutto Deseleziona tutto Inserisci nel disciplinare tecnico Elimina dal disciplinare tecnico Importazione misure da Leica® Disto® Importazione misure da file XLS ... Importa da Euclide CAD ... Importa da pratica EcoBonus (Euclide Certificazione Energetica) ... Misurazione a detrarre Gestione immagine

Totale m² 0,00

v. 10.01g



Assistenza Tecnica Geo Network
Telefono 0187.629.894 - Fax 0187.627.172
e-mail: assistenza@geonetwork.it

Avviando invece la funzione presente all'interno delle misurazione di computo metrico - dopo aver selezionato il file .ecb - verrà avviata la procedura guidata per l'inserimento delle misurazioni relative alla voce di computo selezionata.

Importa misurazioni da pratica EcoBonus [Pratica Bianchi Marco.ecb]

Selezione elementi misurati

	Codice struttura	Descrizione
	IMP. 28	Nuovo Solare Termico
	GEN. 20	Generatore caso di studio
	STR. 156	Parete
	STR. 159	Porta
	INF. 028	Componente finestrato
	INF. 029	Componente finestrato
	INF. 030	Componente finestrato
	INF. 802	Componente finestrato
	INF. 028	Schermatura solare
	INF. 030	Schermatura solare
	INF. 802	Schermatura solare

Selezione dimensione da importare

Dimensione: D*E

	A	B	C	D	E	F	G	H
Superficie netta	()	<--	CE				
Superficie lorda	7	8	9	/				
Superficie fori	4	5	6	x				
Lunghezza	1	2	3	-				
Altezza	0	,	+					
Potenza nominale								
Superficie collettori								
Superficie schermature								

Gruppo: Appartamento 2A

Apri file Appendi Chiudi

Una volta inseriti i dati richiesti, premendo il pulsante **Appendi** verranno inserite le misurazioni relative agli elementi selezionati.

Computo di prova (a misura) - Euclide Computo & Contabilità

STRUTTURA DOCUMENTO

- Computo Metrico
 - C - MURATURE
 - D - INTONACI
 - E - SOLAI
 - F - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
 - G - COPERTURE E IMPERMEABILIZZAZIONI
 - I - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
 - K - IMPIANTO ELETTRICO
 - L - SERRAMENTI
 - M - TINTEGGIATURE

Descrizione estesa

Codice Tariffa	Descrizione estesa	Tot. Prezzo 1 Euro
L.001	Persiane avvolgibili in douglas con stecche da 14-15 mm. di spessore, distanziabili e sovrapponibili sino a completa chiusura, collegate con ganci di acciaio con traversa inferiore in legno duro verniciato al naturale, in opera compresi i supporti, il rullo, le pulegge, la cinghia in ca...	777,20
L.002	Portoncino interno di ingresso in legno tipo douglas ad uno o due battenti con l'intelaiatura e rivestimento in pannelli di compensato sulle altre facce, completo di telaio fisso, mostre e contromostre lisce, cerniere in ottone di tipo pesante, ferramenta di bloccaggio della parte...	187,09
L.003	Porta tamburata interna, ad un battente, in legno tipo douglas, dello spessore finito di mm. 45 con intelaiatura e rivestimento in pannelli di compensato da mm. 4 sulle due facce, completa di telaio fisso, mostre e contromostre lisce da mm. 55x15, cerniere in ferro, serratura no...	696,35
01.P20.800.010	Vetrate isolanti termocustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro, normale o antisdondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12 complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc. I vetri antisdondamento sono costituiti da due lastre con l...	452,66

Totale computo: 62.902,20

Misurazioni (€ 39,43/m²)

#	Descrizione	Fe	Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	H/Peso	Parziale
1	Componente finestrato (ID parete 7) - Appartamento 2A, Strutture disperdenti (Orientamento Sud)			1,00		1,400	1,40
2	Componente finestrato (ID parete 6) - Appartamento 2A, Strutture disperdenti (Orientamento Nord)			1,40		1,400	1,96
3	Componente finestrato (ID parete 6) - Appartamento 2A, Strutture disperdenti (Orientamento Nord)			1,40		1,400	1,96
4	Componente finestrato (ID parete 8) - Appartamento 2A, Strutture disperdenti (Orientamento Nord)			0,80		1,400	1,12
5	Componente finestrato (ID parete 7) - Appartamento 2A, Strutture disperdenti (Orientamento Sud)			2,40		2,100	5,04

Totale m²: 11,48

v. 10.01g

Questa modalità prevede la possibilità di importare misurazioni in più voci di computo, semplicemente selezionandone più di una prima di premere il pulsante **Appendi**.



Per la verifica della spesa massima ammissibile è disponibile il *Prezzario SuperBonus (Decreto Efficienza Energetica - Allegato 1)*. Per scaricarlo utilizzare la funzione *File | Apri | Listini prezzi da geonetwork.it*

