



Come utilizzare la funzione "Wizard per verifiche di legge estive"

La funzionalità *Wizard per verifiche di legge estive* attraverso una procedura guidata aiuta l'utente alla verifica di *EpC,nd*, *Asol,est* e *ggl+sh*.

Nella prima pagina del wizard vengono riepilogate le verifiche di legge per la pratica in oggetto. Il software procede a selezionare quelle che hanno esito **NON Verificato**. L'utente potrà quindi selezionare quelle per cui si desidera utilizzare i suggerimenti del wizard.

Wizard verifiche di legge estive

Verifiche di legge
Selezionare le verifiche di legge per le quali si desidera utilizzare gli automatismi del software

Numero massimo di simulazioni: 10

<input type="checkbox"/>		Descrizione		Valore effettivo	Valore limite	Unità di misura	ESITO
<input checked="" type="checkbox"/>	EpC,nd	Indice prestazione energetica dell'involucro per climatizzazione estiva	●	26,57	23,92	kWh/m ²	NON Verificato
<input type="checkbox"/>	Asol,est	Area solare equivalente estiva DM 26/06/2015 (valore effettivo calcolato 0,0256)	●	0,03	0,03		VERIFICATO

Indietro **Avanti** Annulla

Il valore imputato nel campo *Numero massimo simulazioni* è utile ad indicare quante volte la funzione dovrà cercare di effettuare le simulazioni per superare le verifiche selezionate e premendo successivamente su *Avanti* verranno avviati gli automatismi.



Wizard verifiche di legge estive

Verifiche di legge
Selezionare le verifiche di legge per le quali si desidera utilizzare gli automatismi del software

Numero massimo di simulazioni: 10

<input type="checkbox"/>	Descrizione	Valore effettivo	Valore limite	Unità di misura	ESITO
<input checked="" type="checkbox"/>	EpC,nd Indice prestazione energetica dell'involucro per climatizzazione estiva	26,57	23,92	kWh/m²	NON Verificato
<input type="checkbox"/>	Asol,est Area solare equivalente estiva DM 26/06/2015 (valore effettivo calcolato 0,0256)	0,03	0,03		VERIFICATO

Simulazione n. 1

Edificio di riferimento (Standard)
Calcolo fabbisogno Zone termiche

Zona termica 1 di 1

Indietro **Avanti** Annulla

Una volta risolta la verifica o terminato il numero massimo di simulazioni, viene visualizzata la pagina della verifica interessata con la visualizzazione di tutti gli elementi oggetto di intervento e con le relative modifiche effettuate.



Wizard verifiche di legge estive

EpC,nd - Indice prestazione energetica dell'involucro per climatizzazione estiva
Per escludere o includere gli elementi dalle modifiche del calcolo è necessario selezionarli/deselezionarli tramite la prima colonna, è possibile anche selezionare valori diversi per singolo elemento, una volta effettuato le modifiche è necessario premere sul pulsante "Ricalcola"

Visualizza elementi per:

	Zona	Vano	Descrizione	Orientamento	Sup. [m²]	Schermatura solare	ggI.n
<input checked="" type="checkbox"/>	Zona di calcolo	Bagno	Porta-finestra in legno ad un'anta	Sud	0,96	Tessuti colorati INTERNO, trasmissione 0,10	Triplo vetro con doppio rivestimento basso-emissivo
<input checked="" type="checkbox"/>	Zona di calcolo	Camera	Porta-finestra in legno ad un'anta	Est	1,98	Tessuti colorati INTERNO, trasmissione 0,10	Triplo vetro con doppio rivestimento basso-emissivo
<input checked="" type="checkbox"/>	Zona di calcolo	Camera	Porta-finestra in legno ad un'anta	Ovest	1,98	Tessuti colorati INTERNO, trasmissione 0,10	Triplo vetro con doppio rivestimento basso-emissivo
<input checked="" type="checkbox"/>	Zona di calcolo	Soggiorno e angolo cottura	Porta-finestra in legno ad un'anta	Ovest	0,96	Tessuti colorati INTERNO, trasmissione 0,10	Triplo vetro con doppio rivestimento basso-emissivo
<input checked="" type="checkbox"/>	Zona di calcolo	Soggiorno e angolo cottura	Porta-finestra in legno ad un'anta	Est	1,98	Tessuti colorati INTERNO, trasmissione 0,10	Triplo vetro con doppio rivestimento basso-emissivo

Risultato verifica Ricalcola

	Descrizione	Valore effettivo	Valore limite	Unità di misura	ESITO
EpC,nd	Indice prestazione energetica dell'involucro per climatizzazione estiva	23,18	23,92	kWh/m²	VERIFICATO

Nella schermata visualizzata si possono effettuare delle modifiche rispetto a quelle suggerite, scegliendo ad esempio valori di *Schermature solare* diverse o escludendo dal calcolo alcuni elementi.

In caso di pratiche in cui sono presenti numerosi elementi è possibile filtrarli, visualizzando solo quelli di alcune zone termiche o vani tramite il menu a tendina associato al campo *Visualizza elementi per*. Una volta effettuate tutte le modifiche sarà necessario premere su *Ricalcola*.



Wizard verifiche di legge estive

EpC,nd - Indice prestazione energetica dell'involucro per climatizzazione estiva
 Per escludere o includere gli elementi dalle modifiche del calcolo è necessario selezionarli/deselezionarli tramite la prima colonna, è possibile anche selezionare valori diversi per singolo elemento, una volta effettuato le modifiche è necessario premere sul pulsante "Ricalcola"

Visualizza elementi per: Intero edificio

	Zona	Vano	Descrizione	Orientamento	Sup. [m²]	Schermatura solare	ggI.n
<input type="checkbox"/>	Zona di calcolo	Bagno	Porta-finestra in legno ad un'anta	Sud	0,96	Tessuti colorati INTERNO, trasmissione 0,10	Tripla vetro con doppio rivestimento basso-emissivo
<input checked="" type="checkbox"/>	Zona di calcolo	Camera	Porta-finestra in legno ad un'anta	Est	1,98	Tessuti colorati INTERNO, trasmissi	Tripla vetro con doppio rivestimento basso-emissivo
<input checked="" type="checkbox"/>	Zona di calcolo	Camera	Porta-finestra in legno ad un'anta	Ovest	1,98	0,65 Tendaggi bianchi INTERNO, trasmissione 0,50 0,8 Tendaggi bianchi INTERNO, trasmissione 0,70 0,95 Tendaggi bianchi INTERNO, trasmissione 0,90 0,55 Tendaggi bianchi ESTERNO, trasmissione 0,50 0,75 Tendaggi bianchi ESTERNO, trasmissione 0,70 0,95 Tendaggi bianchi ESTERNO, trasmissione 0,90 0,42 Tessuti colorati INTERNO, trasmissione 0,10 0,57 Tessuti colorati INTERNO, trasmissione 0,30 0,77 Tessuti colorati INTERNO, trasmissione 0,50 0,17 Tessuti colorati ESTERNO, trasmissione 0,10	
<input checked="" type="checkbox"/>	Zona di calcolo	Soggiorno e angolo cottura	Porta-finestra in legno ad un'anta	Ovest	0,96		
<input checked="" type="checkbox"/>	Zona di calcolo	Soggiorno e angolo cottura	Porta-finestra in legno ad un'anta	Est	1,98		

Risultato verifica **Ricalcola**

Descrizione	Valore effettivo	Valore limite	Unità di misura	ESITO
Sono state effettuate delle modifiche, è necessario effettuare il ricalcolo premendo su RICALCOLA				

Indietro Avanti Annulla

NOTA: Volendo applicare la modifica apportata ad un elemento a tutti gli elementi oggetto di intervento sarà necessario premere con il tasto destro sul campo interessato dell'elemento (ad es. *Schermatura solare*) e selezionare *Applica valore a tutti gli elementi oggetto di intervento*.

Wizard verifiche di legge estive

Aso,est - Area solare equivalente estiva DM 26/06/2015
 Per escludere o includere gli elementi dalle modifiche del calcolo è necessario selezionarli/deselezionarli tramite la prima colonna, è possibile anche selezionare valori diversi per singolo elemento, una volta effettuato le modifiche è necessario premere sul pulsante "Ricalcola"

Visualizza elementi per: Intero edificio

	Zona	Vano	Descrizione	Orientamento	Sup. [m²]	Schermatura solare	ggI.n
<input checked="" type="checkbox"/>	Appartamento piano primo	Bagno 1	Vetrata doppia in PVC (2 camere),emissività <= 0,15, interca...	Nord	1,40	Tessuti con lamina di alluminio ESTERNO, trasmissione 0,05	Tripla vetro con doppio rivestimento
<input checked="" type="checkbox"/>	Appartamento piano primo	Bagno 2	Vetrata doppia in PVC (2 camere),emissività <= 0,15, interca...	Nord	0,70	Tendaggi bianchi INTERNO, trasmissione 0,90	Seleziona tutto Deseleziona tutto Applica valore a tutti gli elementi oggetto di intervento
<input checked="" type="checkbox"/>	Appartamento piano primo	Camera signola 1	Vetrata doppia in PVC (2 camere),emissività <= 0,15, interca...	Est	1,68	Tendaggi bianchi INTERNO, trasmissione 0,90	
<input checked="" type="checkbox"/>	Appartamento piano primo	Camera singola 2	Vetrata doppia in PVC (2 camere),emissività <= 0,15, interca...	Est	2,88	Tendaggi bianchi INTERNO, trasmissione 0,90	Tripla vetro con doppio rivestimento basso-emissivo
<input checked="" type="checkbox"/>	Appartamento piano primo	Cucina/soggiorno	Vetrata doppia in PVC (2 camere),emissività <= 0,15, interca...	Sud	4,80	Tendaggi bianchi INTERNO, trasmissione 0,90	Tripla vetro con doppio rivestimento basso-emissivo
<input checked="" type="checkbox"/>	Appartamento piano primo	Cucina/soggiorno	Vetrata doppia in PVC (2 camere),emissività <= 0,15, interca...	Sud	6,72	Tendaggi bianchi INTERNO, trasmissione 0,90	Tripla vetro con doppio rivestimento basso-emissivo
<input checked="" type="checkbox"/>	Appartamento piano terra	Bagno	Vetrata doppia in PVC (2 camere),emissività <= 0,15, interca...	Nord	1,40	Tendaggi bianchi INTERNO, trasmissione 0,50	Tripla vetro con doppio rivestimento basso-emissivo
<input checked="" type="checkbox"/>	Appartamento piano terra	Camera Letto	Vetrata doppia in PVC (2 camere),emissività <= 0,15, interca...	Est	4,80	Tendaggi bianchi INTERNO, trasmissione 0,50	Tripla vetro con doppio rivestimento basso-emissivo
<input checked="" type="checkbox"/>	Appartamento piano terra	Cucina	Vetrata doppia in PVC (2 camere),emissività <= 0,15, interca...	Sud	1,96	Tendaggi bianchi INTERNO, trasmissione 0,50	Tripla vetro con doppio rivestimento basso-emissivo
<input checked="" type="checkbox"/>	Appartamento piano terra	Cucina	Vetrata doppia in PVC (2 camere),emissività <= 0,15, interca...	Est	1,68	Tendaggi bianchi INTERNO, trasmissione 0,50	Tripla vetro con doppio rivestimento basso-emissivo

Risultato verifica **Ricalcola**

Descrizione	Valore effettivo	Valore limite	Unità di misura	ESITO
Sono state effettuate delle modifiche, è necessario effettuare il ricalcolo premendo su RICALCOLA				

Indietro Avanti Annulla



Nella pagina dei *Risultati finali* saranno riportati gli esiti ottenuti in seguito a tutte le simulazioni. Premendo il pulsante *Fine* verranno applicate tutte le modifiche.

NOTA BENE: Nel caso alcune verifiche avessero ancora esito **NON Verificato** nella pagina *Risultati finali* saranno presenti delle indicazioni su possibili errori di input nella pratica o altre indicazioni utili al superamento delle verifiche.