



Valutare la modifica di schermature solari su ulteriori infissi [Wizard per verifiche di legge estive]

Per il superamento delle verifiche **EpC,nd** e **Asol,est** si può valutare di modificare/installare schermature solare su ulteriori infissi rispetto a quelli che erano stati preventivati.

E' possibile effettuare le modifiche direttamente dal *Wizard verifiche di legge*, andando nella schermata relativa alla verifica interessata e attivando la colonna di spunta sugli elementi che erano stati precedentemente esclusi.

Una volta attivata la riga si può modificare il valore delle schermature solari e quando si è terminato premere su *Ricalcola* per far effettuare al software i calcoli.

Wizard verifiche di legge estive

EpC,nd - Indice prestazione energetica dell'involucro per climatizzazione estiva
Per escludere o includere gli elementi dalle modifiche del calcolo è necessario selezionarli/deselezionarli tramite la prima colonna, è possibile anche selezionare valori diversi per singolo elemento, una volta effettuato le modifiche è necessario premere sul pulsante "Ricalcola"

Visualizza elementi per: Intero edificio

	Zona	Vano	Descrizione	Orientamento	Sup. [m²]	Schermatura solare	ggl,n
<input type="checkbox"/>	zona calcolo	Bagno	Finestra in legno a due ante	Nord	1,44	Tendaggi alla veneziana di colore bianco ESTERNO, trasmissione 0,10	Triplo vetro con doppio rivestimento basso-emissivo
<input checked="" type="checkbox"/>	zona calcolo	Camera 1	Porta-finestra in legno a due ante	Sud Ovest	3,00	Tessuti con lamina di alluminio ESTI	Triplo vetro con doppio rivestimento basso-emissivo
<input checked="" type="checkbox"/>	zona calcolo	Camera 1	Finestra in legno a due ante	Sud Ovest	1,32	0,75 Tendaggi bianchi ESTERNO, trasmissione 0,70	
<input type="checkbox"/>	zona calcolo	Camera 2	Porta-finestra in legno a due ante	Nord	2,75	0,95 Tendaggi bianchi ESTERNO, trasmissione 0,90	
<input type="checkbox"/>	zona calcolo	cucina	Finestra in legno a due ante	Nord	1,76	0,42 Tessuti colorati INTERNO, trasmissione 0,10	
<input checked="" type="checkbox"/>	zona calcolo	soggiorno	Porta-finestra in legno a due ante	Sud Ovest	3,00	0,57 Tessuti colorati INTERNO, trasmissione 0,30	
<input type="checkbox"/>	zona calcolo	soggiorno	Finestra in legno a due ante	Sud Ovest	1,76	0,77 Tessuti colorati INTERNO, trasmissione 0,50	
						0,17 Tessuti colorati ESTERNO, trasmissione 0,10	
						0,37 Tessuti colorati ESTERNO, trasmissione 0,30	
						0,57 Tessuti colorati ESTERNO, trasmissione 0,50	
						0,2 Tessuti con lamina di alluminio INTERNO, trasmissione 0,05	
						0,08 Tessuti con lamina di alluminio ESTERNO, trasmissione 0,05	

SCELTA NUOVO VALORE DELLA SCHERMATURA

Risultato verifica

☒ Ricalcola

Descrizione	Valore effettivo	Valore limite	Unità di misura	ESITO
Sono state effettuate delle modifiche, è necessario effettuare il ricalcolo premendo su RICALCOLA				

Indietro Avanti Annulla

NOTA BENE: Le modifiche delle schermature solari hanno maggiormente effetto sugli infissi con orientamento diverso da *Nord*, *Nord Est* e *Nord Ovest*.